



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Кировской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе**

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в  
Слободском районе)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от « 29 » апреля 2019 г.

№ 30

При проведении плановой проверки и рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора) муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 «Чебурашка» г.Омутнинска Кировской области (сокращенное наименование юридического лица МКДОУ детский сад №17 г.Омутнинска) ИНН 4322005755, ОГРН 1024300964478 КПП 432201001 по адресу Кировская область, г.Омутнинск, ул.30-летия Победы, д.30 № 0231 от 29.04.2019 по распоряжению руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области №0231 от 21.03.2019 года выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Провести ремонт пола в групповой группы №1, ремонт полового покрытия с устранением дефектов, щелей в групповых групп №1, №7, №10, №12, в раздевалках групп №2, №7, №8, №11, в прививочном кабинете в соответствии с п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), п.4.2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ (далее Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ).

Срок: 10.04.2020г

2. Оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой буфетные групп №1, №2, №3, №4, №7, №8, №10, №11, в соответствии с п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ.

Срок: 10.04.2020г

3. Оборудовать отдельный водопроводный кран в туалетных помещениях групповых для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д), в соответствии с п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ;

Срок: 10.04.2020г

4. Установить слив для обработки горшков в туалетных групп №1, №2, №3, №4, в соответствии с п.6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ.

Срок: 10.04.2020г

5. Организовать расстановку кроватей, обеспечить свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, в соответствии с п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ.

Срок: 10.04.2020г

6. Заменить посуду с обитой эмалью для 2-х блюд в группах №2, №4, №5, №9, №10, кухонную посуду (тазы, ведра) с отбитой эмалью, в соответствии с п.13.2, п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

Срок: 10.04.2020г

7. Соблюдать правила мытья столовой посуды в группе №7, провести лабораторные исследования смывов с посуды на БГКП (бактерии группы кишечной палочки), в соответствии с п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок: 10.04.2020г

8. Обеспечить соблюдение технологии приготовления вторых блюд, изложенной в технологической карте с проведением лабораторных испытаний на содержание белков, жиров, углеводов, калорийности, в соответствии с п.14.11, п.15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999года №52-ФЗ.

Срок: 10.04.2020г

9. Разработать примерное меню с учетом не повторения одних и тех же блюд или кулинарных изделий в последующие два дня, в соответствии с п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ.

Срок: 10.04.2020г

10. Организовать проведение профилактических прививок против гриппа работников учреждения, в соответствии с п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.1, п.11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п.2 ст.5, п.1 ст.9 Федерального закона ФЗ- 157 от 17.09.1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», п.1 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ.

Срок: 10.04.2020г

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе (613150, Кировская область, г.Слободской, ул.Советская, д.96) до 10.04.2020г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность возлагается на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Чебурашка» г.Омутнинска Кировской области, заведующего Русских Елену Олеговну.

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Кировской области в Слободском районе:

*Чеглаков*

С.А.Чеглаков

Предписание получил (отправлено):

*Заведующий* *Зин* *Зини* *З.О.*  
(должность, подпись, ФИО)

« 28 » 04. 2019